


Crawford is a leading international provider of door and logistics solutions. The carefully selected programme of doors and dock loading equipment, combined with profound application know-how and an unparalleled service offering, is the reason why more than a million customers have chosen Crawford as the preferred supplier for trouble-free operation around the clock.



Veiligheid: Verplichte preventieve vervanging hefkabels

Op de regelgeving met betrekking tot automatische poorten is sinds 14 juni 1989 de Europese richtlijn 89/392/EEG van toepassing, herzien in 98/37/EG en vertaald in het Koninklijk Besluit van 5 mei 1995. Paragraaf 1.3.2 van dit Koninklijk Besluit schrijft het vervangen van kritische onderdelen in overeenstemming met de door de fabrikant vastgestelde criteria voor.

‘De fabrikant dient in de gebruiksaanwijzing de aard en de frequentie te vermelden van de inspecties en het onderhoud die om veiligheidsredenen noodzakelijk zijn. Zonodig geeft hij aan welke onderdelen aan slijtage onderhevig zijn, alsmede de voor een vervanging geldende criteria.’

Cardo Door Continental BV – omschrijft in haar instructies dat voor een veilige werking van de poort de kabels om de 6 jaar dienen vervangen te worden. De kabels vormen immers een absoluut kritische factor met betrekking tot de veiligheid van de poort daar zij het volledige poortgewicht dragen en de gevolgen voor mens en materiaal bij een eventuele kabelbreuk zeer ernstig kunnen zijn.

Om uw poort veilig te laten functioneren adviseren wij u dan ook met aandrang de kabels systematisch elke 6 jaar te laten vervangen.

Sécurité: remplacement préventif obligatoire des câbles de levage

Depuis le 14 juin 1989 la directive européenne 89/392/EEG est d'application sur les portes automatiques. Cette directive a été revue en 98/37/EG et traduit dans l'arrêté Royal du 5 mai 1995. Paragraphe 1.3.2 de l'arrêté Royal prescrit le remplacement des pièces critiques suivant les critères définis par le fabricant.

‘Le fabricant est obligé d’indiquer dans la notice d’instructions les types et fréquences des inspections et des entretiens nécessaires pour les raisons de sécurité. Il indique des pièces sujettes à usure, ainsi que les critères de remplacement’.

Cardo Door Continental BV – défini dans ses instructions que pour un fonctionnement sûr de la porte les câbles doivent être remplacés après 6 ans. Les câbles forment un facteur critique en ce qui concerne la sécurité de la porte puisqu'ils portent le poids total de la porte. Lors d'une rupture de câble les conséquences pour les personnes et les matériaux peuvent être sérieux.

Afin de faire fonctionner la porte en sécurité nous vous conseillons avec insistance de faire remplacer les câbles tous les 6 ans.